

Fenger Beton und Kies GmbH & Co. KG
Neue Straße 12a
06901 Kemberg

Tel.: +49 34921 61000
Fax: +49 34921 61049



STANDORTE

WERK WITTENBERG SÜD

Hinter dem Schloßberg 4
06888 Wittenberg OT Pratau

Werkleitung und Vertrieb
Tobias Kubasch

Tel.: +49 3491 450711
Fax: +49 3491 457119

+49 174 3434173
tobias.kubasch@fenger-gruppe.de

WERK WITTENBERG NORD

Gutenbergstraße 4
06889 Wittenberg OT Kropstädt

Werkleitung und Vertrieb
Tobias Kubasch

Tel.: +49 34920 65923
Fax: +49 34920 65929

+49 174 3434173
tobias.kubasch@fenger-gruppe.de

WERK JESSEN

Mittelweg 29
06917 Jessen OT Schweinitz

Werkleitung und Vertrieb
Tobias Kubasch

Tel.: +49 3537 204683
Fax: +49 3537 204684

+49 174 3434173
tobias.kubasch@fenger-gruppe.de

WERK AUE

Alberodaer Straße 13
08280 Aue

Werkleitung und Vertrieb
Susann Schmidt

Tel.: +49 3771 23142
Fax: +49 3771 23141

+49 174 3434187
susann.schmidt@fenger-gruppe.de

WERK OELSNITZ

Am Johannisberg 12
08606 Oelsnitz

Werkleitung und Vertrieb
Susann Schmidt

Tel.: +49 37421 28896
Fax: +49 37421 27696

+49 174 3434187
susann.schmidt@fenger-gruppe.de

WERK ODERWITZ

Am Spitzberg 3
02791 Oderwitz

Werkleitung und Vertrieb
Frank Molzahn

Tel.: +49 35842 26852
Fax: +49 35842 26853

+49 174 3434179
frank.molzahn@fenger-gruppe.de

KIESWERK RACKITH

An der B182
06901 Kemberg OT Rackith

Werkleitung und Vertrieb
Mark Heinrich

Tel.: +49 34921 61082
Fax: +49 34921 61049

+49 174 3434177
mark.heinrich@fenger-gruppe.de

WERK LEIPZIG

Tomauer Straße 3
04356 Leipzig

Werkleitung und Vertrieb
Tobias Kubasch

Tel.: +49 341 52048670
Fax: +49 341 52048671

+49 174 3434173
tobias.kubasch@fenger-gruppe.de

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Festigkeits- klasse	Konsistenz	Größt- korn	Festigkeits- entwicklung ²⁾	pump- fähig	Ü- Klasse	Betonsorten- nummer	Preis ¹⁾ Euro/m³
Allgemeiner Betonbau DIN EN 206-1									
unbewehrte Betonbauteile ohne besondere Anforderungen ohne Angriffsrisiko	X0	C 8/10	C1	32	m		1	113200	95,00
		C 8/10	F3	32	m	o	1	133200	98,00
		C 12/15	C1	32	m		1	213200	97,00
		C 12/15	F3	32	m	o	1	233200	100,00
		C 16/20	C1	32	m		1	313200	100,00
		C 20/25	C1	32	m		1	413200	101,50
Stahlbetonbauteile IBT normale Feuchte, frostfreie Gründung mäßige Feuchte, frostfreie Gründung	XC1 XC2	C 16/20	F3	32	m	o	1	333210	104,00
		C 20/25	F3	32	m	o	1	433210	106,00
	XC3	C 20/25	F3	32	m	o	1	433220	106,50
Stahlbetonbauteile ABT schwach chemischer Angriff	XC4 XF1	C 25/30	F3	32	m	o	2	533230	108,00
	XC4 XF1 XA1 WU	C 25/30	F3	32	m	o	2	533235	109,00
	XC4 XF1 XA1 WU ^{*)}	C 25/30	F3	32	m	o	2	533236	110,00
Stahlbetonbauteile ABT Frostangriff, schwach chemischer Angriff	XC4 XF1 XD1 XA1 WU	C 30/37	F3	32	m	o	2	633240	110,00
	XC4 XF2 XD2 XA2 WU	C35/45	F3	32	m	o	2	733250	116,00
Stahlbetonbauteile ABT starker Frostangriff, mäßiger chem. Angriff	XC4 XF3 XD2 XA2 (LE)	C30/37	F3	32	l	o	2	633650	112,00
	XC4 XF3 XD3 XA2 XM2	C35/45	F3	32	m	o	2	733270	118,50
Stahlbetonbauteile ABT Außenbauteile, mäßiger Frostangriff mäßiger chemischer Angriff bei Sulfatangriff bis 600 mg/Liter	XC4 XF3 XD3 XA3	C40/50	F3	32	s	o	2	833470	123,00
		C40/50	F3	32	l	o	2	833670	122,00
		C45/55	F3	32	s	o	2	933470	126,00
		C45/55	F3	32	l	o	2	933670	125,00
Luftporen - Beton Sprühnebelbereich von Taumitteln	XC4 XF2 XD1 XA1 (LP)	C25/30	F2/F3	32	m	o	2	533160	113,50
	XC4 XF4 XD3 XA2 (LP)	C30/37	F2/F3	32	s	o	2	633360	115,50
FD - Betone gemäß DAfStB - Richtlinie									
Flüssigkeitsdichter Beton ohne Taumittel	XC4 XF1 XD1 XA1	C30/37	F3	32	m	o	2	633242	117,00
		C30/37	F3	32	l	o	2	633642	118,00
		XC4 XF4 XD2 XA2 (LP)	C30/37	F3	32	s	o	2	633362
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536									
Bohrpfähle, Unterwasserbeton schwacher chemischer Angriff	XC4 XF1 XA1	C25/30	F5	32	m	o	2	553231	111,00
		C25/30	F5	32	l	o	2	553631	113,00
	XC4 XF1 XD1 XA1	C30/37	F5	32	m	o	2	653251	113,00
		C30/37	F5	32	l	o	2	653651	115,00
Fahrbahnbeton nach ZTV - StB 07									
Fahrbahnbeton BK 0,3 - 1,0	XC4 XF4 XD3 XA2 XS2 XM2 (LP)	C30/37	F2/F3	32	m	o	2	633163	117,00
		C30/37	F2/F3	32	s	o	2	633363	119,00
Fahrbahnbeton BK 1,8 - 100	auf Anfrage								
Betone nach ZTV - ING									
Stahlbetonbauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich	XC4 XF3 XD2 XA2	C30/37	F2	32	m	o	2	623259	116,00
		C30/37	F2	32	s	o	2	623459	118,00
		C30/37	F2	32	l	o	2	623659	117,00
	XC4 XF3 XD3 XA2	C35/45	F2	32	m	o	2	723279	118,00
		C35/45	F2	32	s	o	2	723479	120,00
		C35/45	F2	32	l	o	2	723679	119,00
Kappenbeton	XC4 XF4 XD3 XA2 (LP)	C25/30	F2	16	m	o	2	522199	120,00

¹⁾ Preise verstehen sich netto frei Baustelle

²⁾ m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, l = langsame Festigkeitsentwicklung

³⁾ w/z - Wert ≤ 0,55

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Festigkeitsentwicklung ¹⁾	pumpfähig	Ü-Klasse	Betonsortennummer	Preis ¹⁾ Euro/m ³
Allgemeiner Landwirtschaftsbau									
Hofbefestigung, güllebeanspruchte Bauteile	XC4 XF4 XD2 XA2 (LP)	C30/37	F3	32	s	o	2	633368	118,00
Gärfuttersilos, Fahrsilos, Futtertische, Stallböden	XC4 XF3 XD3 XA3 XM2	C35/45	F3	32	s	o	2	733478	120,00
Sonderprodukte / Spezialbaustoffe									
Hydraulisch gebundene Tragschichten	unter Asphalt	ohne	C0	32	m			90312	94,00
Hydraulisch gebundene Tragschichten	unter Beton	ohne	C0	32	m			90313	98,00
Gebundene Fenger Mischung (nicht überwacht)		GFM 20	C0	8	m			10118	102,00
		GFM 30	C0	8	m			20118	104,00
		GFM 40	C0	8	m			30118	106,00
Pflastermischung (nicht überwacht)		PFM 30	C0	2	m			20018	106,00
		PFM 40	C0	2	m			30018	109,00
		PFM 60	C0	2	m			40018	112,00
Pflasterschlämme		PFS 60	CO	2	m			96018	115,00
Drainbeton		DBT	C0	32	m			20317	108,00
Dämmen		leicht	F6	0	m	o		96925	106,00
		schwer	F6	2	m	o		96025	97,00
Flüssigboden / Bodenverfestigung		stichfest	F6	2	m			60108	111,00

¹⁾ Alle Preise verstehen sich netto frei Baustelle

²⁾ m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, l = langsame Festigkeitsentwicklung

Austausch der Standardzementsorte durch Zemente mit schneller Festigkeitsentwicklung

3,50 Euro/m³

Austausch der Standardzementsorte durch Zemente mit langsamer Festigkeitsentwicklung

2,50 Euro/m³

- XA3: Schutzmaßnahmen nach DIN 1045 Tab. 2 sind erforderlich
- XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur < 600 mg/l SO₄ abgedeckt, > 600 mg/l SO₄ auf Anfrage
- XM2: bei C30/37 Oberflächenbehandlung bauseits
- XM3: zusätzlicher Hartstoffeinstreuung nach DIN 1100 bauseits erforderlich

Alle Betone der Überwachungskategorie ÜK 1 und ÜK 2 entsprechen "Beton nach Eigenschaften" nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2

Nachbehandlungszeiten gemäß DIN 1045-3

Weitere Produkte wie SVB und LVB, Sicht- und Farbbeton sowie weitere Sonderprodukte auf Anfrage

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN / VERTRAGSBEDINGUNGEN

Betonbestellungen

Bestellungen bis 100 cbm bitten wir mindestens 24 Stunden, bzw. über 100 cbm mindestens 48 Stunden vor Lieferung aufzugeben.

Änderungen der Bestellung bitten wir mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Lieferzeitpunkt bekannt zu geben.

Wird die Annahme der Bestellung, ohne unser Verschulden, verweigert oder die angelieferte Menge nicht voll abgenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird zuzüglich der Recyclingkosten berechnet. Bereits geladene, jedoch stornierte Bestellungen werden voll berechnet, ebenso etwaige Folgekosten.

Zusatzleistungen

Maut lt. BStMG 2019 **2,45 €/m³**

Mindermenge

Mindermenge wird berechnet, wenn bei Einzellieferungen die Mindestabnahmemenge von 6 cbm unterschritten wird. Für die an 6 cbm fehlende Menge berechnen wir **15,00 €/m³**

Entlade- / Wartezeit

Eine Entladezeit von 5 min/cbm sind in den Preisen enthalten. Darüber hinaus berechnen wir je angefangene 15 Minuten **20,00 €**

Abholung

Bei Selbstabholung im Werk vergüten wir **5,00 €/m³**

Frachtanteil

Der Frachtanteil (nicht skontierfähig) beträgt für Beton und Schüttgüter **15,00 €/m³**

Rohrentladung

max. 5 m Rohrlänge **4,00 €/m³**
Mindestrechnungsbetrag **20,00 €/Einsatz**

Restbetonentsorgung

Für die Entsorgung nicht abgenommener Betonmengen berechnen wir anfallende Kosten mit mindestens **90,00 €/m³**

Saisonzuschlag

Für den Zeitraum vom 15.11. bis 15.03. berechnen wir für den erhöhten Aufwand unserer Werke unabhängig von der Außentemperatur einen Zuschlag von **6,00 €/m³**

Warmbeton

Entsprechend den Vorschriften der DIN 1045-2 und DIN EN 206-1 liefern wir bei Temperaturen zwischen +3° C und -5° C, gemessen 6:00 Uhr an der Mischanlage, Warmbeton und berechnen für die erhöhten Heizkosten einen Zuschlag von **8,00 €/m³**

Bei Lufttemperaturen unter -5° C erfolgen Lieferungen nur nach Vereinbarung. Die Lieferbereitschaft unserer Werke müssen wir uns vorbehalten.

Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit

Spätzuschlag Montag bis Freitag 17:00 - 22:00 Uhr **8,00 €/m³**

Nachtzuschlag Montag bis Freitag 22:00 – 06:00 Uhr **14,00 €/m³**

Samstagszuschlag
06:00 – 12:00 Uhr **8,00 €/m³**
12:00 – 15:00 Uhr **10,00 €/m³**

Sonn- und Feiertagslieferungen erfolgen, sofern für die Baustelle und das Transportbetonwerk die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, nach gesonderten Vereinbarungen.

Größtkorn, Zusatzmittel, Zemente

Aufpreis zu 32 mm Größtkorn

Größtkorn 16 mm **2,00 €/m³**
Größtkorn 8 mm **4,00 €/m³**

Verlängerung der Verarbeitbarkeit um bis zu 3 Stunden

je Stunde **2,00 €/m³**
über 3 Stunden **auf Anfrage**

Konsistenzänderung

von F3 auf F4 **4,00 €/m³**
von F4 auf F5 **4,00 €/m³**

Fließmittelzugabe auf der Baustelle **2,00 €/l**

Aufpreise für Mehr- und Sonderzemente **auf Anfrage**

Bei Veränderung der Kosten behalten wir uns eine Änderung der Angebots- und Verkaufspreise vor.

Qualitätssicherung, Qualitätsüberwachung

Unsere Produkte unterliegen der ständigen Produktionskontrolle gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 (Eigen- und Fremdüberwachung)

Gewährleistung

Für Mängel im Sinne § 434 BGB leistet der Verkäufer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Gewähr.

Erreicht der Beton nach der Verarbeitung nicht die vereinbarten Eigenschaften, so leistet der Verkäufer nur Gewähr, wenn der Kunde den ordnungsgemäßen Einbau und die ordnungsgemäße Nachbehandlung nachweisen kann.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde der Ware vor der Verarbeitung eigene Zusätze, insbesondere Wasser, beimischt.

Gewährleistungsansprüche des Kunden wegen Mängel der gelieferten Ware verjähren ein Jahr nach Gefahrenübergang.

Weiterhin ist die Haftung wegen Mängel auf Beratung, auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

Allen unseren Lieferungen und Leistungen liegen unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** zu Grunde.

Warenkreditversicherung

Lieferungen und Leistungen erfolgen nur bei Annahme einer Warenkreditversicherung in erforderlicher Höhe durch die, von uns beauftragte Versicherungsgesellschaft und nur bis zu einem maximalen Forderungsbestand der aktuellen Warenkreditversicherungssumme.